SALORA

TV VIDEO SATELLITE **1997**

Ensimmäinen Salora-televisio vuodelta 1957

1928 - Kohta seitsemän vuosikymmentä suomalaisten ilona

SALORA

Sodat ja rauhat, uutiset ja iltahartaus, Lauantain toivotut ja Lista, Kantolat ja Tammelat, Skippy ja Musta ori, Bonanzan Hoss ja missit... Kun radion ja television anti oli osa yhteistä suomalaista sielunmaisemaa, Salora välitti elämykset meille. Ja nyt, kun kanavien määrä on moninkertaistunut ja ohjelmatarjontaa riittää runsaudenpulaksi asti, suomalaisia yhdistää Salora. Se on vuodesta toiseen luotettu ja arvostettu kodinelektroniikkamerkki **– Suomen ostetuin.**

Syitä Saloran suosioon on paljon: huippulaatu, uusimman tekniikan hyödyntäminen, laitteiden tyylikäs muotoilu, laaja mallisto, helppokäyttöisyys, kotimaisuus. Hyvät kokemukset edellisestä Salorasta ohjaavat myös monen valintaa. Ei siis ihme, että joka viides suomalainen päätyisi tv-ostoksissaan Saloraan!*

Suurin osa Salora-malleista tehdään Suomen Turussa. Tehtaamme on maailman ensimmäinen televisiotehdas, jolle on myönnetty arvostettu ISO 9002 -laatusertifikaatti. Laadukkuudesta kertovat lisäksi monien lehtien ja testauslaitosten antamat kiitettävät arvosanat.

Tästä esitteestä löydät varmasti Sinulle parhaan Saloran, etsitpä isoa ja upeaa kotiteatteria, näppäränkokoista mökkitelevisiota, hifivideota tai suorastaan oikotietä avaruuteen. Ja jos esitteen luettuasi kaipaat vielä lisätietoja, ota yhteyttä omaan osaavaan Salora-kauppaasi.

*) Taloustutkimus Oy, Suomi Tänään 1/97



Black Planigon -kuvaputki näyttää värit kirkkaina myös päivänvalossa. Matrix-tekniikalla vähennetään entisestään ulkopuolisen valon häiritsevää vaikutusta.

Black Planigon SFT -kuvaputkissa on lisäksi käytetty erikoista Invar-metalliseosta, joka takaa virheettömän väritoiston ja kirkkaan kuvan kaikissa katseluolosuhteissa. Värien rajapintojen terävyyden ja värien puhtauden takaa Saloran automaattinen CTI-väriterävöinti.

Huippumallien 100 hertsin kuvatekniikka puolestaan takaa rauhallisen, välkkymättömän kuvan. Tärkeä osa Saloran kuvatekniikkaa on myös Super- eli kampasuodin, jonka ansiosta kuvan pystysuuntainen erottelukyky on parhaimmillaan peräti 400 viivaa, kun se tavallisessa televisiossa on noin 330.

Saloran stereotelevisiot tekevät jo sellaisinaan olohuoneestasi oikean kotiteatterin. Ja useimpiin voit yhdistää vielä erilliset lisäkaiuttimet ja kuulokkeet.

Salora on ilo silmille ja korville

Tässä esitteessä puhutaan paljon erilaisista **kuvateknisistä** hienouksista: digitaalisuudesta, 100 hertsin kuvasta, Black Planigon SFT -kuvaputkesta, CTI-väriterävöinnistä, kampasuodattimesta. Ne kertovat televisiotekniikkaan vihkiytyneille paljon. Loput voivat tarkistaa termien sisällön takasivulta tai vain uskoa omiin silmiinsä. Salora-televisioiden kuva on kirkas, terävä ja välkkymätön.

Saloran katsomisesta nautit yhtä paljon isossa tai pienessä huoneessa, illalla tai kirkkaassa päivänvalossa. Eron tavalliseen televisioon huomaat selvästi: ohjelmatkin näyttävät hiukan paremmilta.

Television **äänentoiston** on tuotava ohjelman musiikki korviisi yhtä aitona kuin esitystilanteessa, ilman säröjä ja kohinaa. **Saloran NICAM-stereotelevisiot ovat ääneltään lähes CD-soittimien luokkaa.** Seurasitpa televisiostasi stereofonista elokuvaa, konserttia tai musiikkiviihdettä, lupaamme Sinulle nautinnollisia hetkiä.

Kun hankit Saloran HiFi-NICAM-videonauhurin, saat vielä enemmän irti kuvan ja äänen yhteisvaikutuksesta: kytke nauhuri stereotelevisioosi ja käytä stereoäänisiä videonauhoja.

Kaikissa tv-malleissamme säätöjä ohjaa suomenkielinen **kuvaruutunäyttö**; huippumalleissa ne on toteutettu ainutlaatuisen selvällä, tietokoneista tutulla Megatext-grafiikalla. Tekniikan Maailma totesi testissään 15/94:

28" STEREO-TV
TM
SALORA X71

"Saloran käyttöliittymä on hienoin, mitä televisioissa on nähty."

Uudessa testissä 16/96 testattiin 28-tuumaisia stereotelevisioita, ja Saloran X71 sai 4 tähteä. Se kertoo, että olemme jatkuvasti alan kehityksen kärjessä.

Hyvää televisiota on helppo käyttää

Markkinoiden paras kaukosäädin?

SALORA

Me Saloralla uskomme Sinun nauttivan televisionkatselusta, ei niinkään säätämisestä tai virittämisestä. Olemme siksi tehneet paljon töitä, jotta Sinä pääset vähällä.

Kaikissa kotimaisissa Salora-televisioissa on ensinnäkin **APSi-viritysjärjestelmä,** joka etsii, järjestää ja nimeää kanavat automaattisesti. Jos osaat panna johdon pistorasiaan, osaat käyttää uutta Saloraasi!

Televisioidemme kiitetty **käyttöliittymä** muodostuu puolestaan selkeän kaukosäätimen ja selkeiden kuvaruutuvalikoiden toimivasta yhteispelistä.

Kaukosäätimessä on mahdollisimman vähän nappuloita ja nekin loogisesti ryhmiteltynä. Hoidat samalla säätimellä myös Salora-videota ja satelliittivastaanotinta.

Myös teksti-tv:n käyttö on Saloroissa helppoa ja nopeaa monipuolisten muisti-, suosikkisivu- ja selailujärjestelmien avulla. Parhaimmillaan saat haluamasi sivun näkyviin välittömästi ja alasivutkin todella nopeasti. Saloran teksti-tv:llä voi seurata myös satelliittikanavien teksti-tv-lähetyksiä.

Salora V91 29" Mahonki

Välkkymätön 100 hertsin kuvatekniikka upeissa mahonkikehyksissä

Vuoden 1997 Salora-huippumallissa on tietysti sadan hertsin kuvatekniikka. Se piirtää kuvan kuvaruudulle kaksi kertaa nopeammin kuin tavallinen televisio – 100 kertaa sekunnissa 50 sijasta – jolloin kuva ei välky.

Huipputekniikka on saanut arvoisensa puitteet kotimaisena puusepäntyönä toteutetusta kauniista mahonkikotelosta. Myös äänentoisto noudattaa luonnollisesti samaa tasoa NICAM-stereoineen ja viisine kaiuttimineen.

Lisävarusteena myös ulkoasuun erityisesti suunniteltu, mahongilla viimeistelty jalusta.

Kuvatekniikka:
- Tumma, erittäin litteä SFT-kuvaputki 29"
- 100 Hz:n kuvatekniikka, digitaalinen, 2-kertainen juovapyyhkäisy
- Supersuodatin - 400 viivaa (PAL)
- Väriterävöinti (CTI)
- Gammakorjaus - yksityiskohtien tarkempi toisto
- Dynaaminen fokus pitää kuvapisteet samankokoisina ruudun laidasta laitaan
- SVM-kuvanparannustoiminto
- Sharpness - kuvaterävyyden 3-portainen pikasäätö
- Säätöjen digitaaliohjaus
- NTSC 3,58/4,43 MHz video (SCART)
- APSi-viritys hakee, järjestää ja nimeää kanavat automaattisesti

Äänitekniikka:
- NICAM-stereo/2-ääni
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Ääniteho 2 x 20+20 W (musiikki)
- 4 kaiutinta + subwoofer

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Digitaaliohjattu teksti-tv, jossa ainutlaatuinen 512 sivun muisti sekä instant-näyttö neljälle suosikkisivulle
- Markkinoiden nopein Instant-teksti-tv; saat myös alasivut näkyviin huippunopeasti
- Mix-moden avulla voit katsoa teksti-tv:tä ja ohjelmaa yhtäaikaa: teksti näkyy kuvan päällä
- Monipuolinen kauko-ohjain, jolla voit myös ohjata Saloran videota ja satelliittivastaanotinta
- Havainnolliset Megatext-kuvaruutunäytöt, 12 valinnaista kieltä (suomi, ruotsi jne.), selkeä kursoriohjaus kuten tietokoneissa
- Suora kanavanhaku, taajuussynteesiviritin
- 99 + 3 ohjelmamuistipaikkaa, 200 esiviritettyä kanavaa (kaapeli- ja hyperkanavat)
- Automaattinen hienoviritys
- Automaattinen sammutus lähetyksen päätyttyä

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART) 2 kpl, ohjelmoitavissa automaattinen RGB-valinta (SCART 1) tai S-VHS (SCART 2)
- Kauko-ohjaimella säädettävä äänen RCA-ulostulo
- AV-liitäntä esim. VHS- tai S-VHS-kameralle ja mini-DIN-liitin S-VHS-kameralle laitteen etupaneelissa
- Lisäkaiutinliitännät
- Kuulokeliitäntä

Huom! Oheislaitteiden kytkentäohje kuvaruutunäytössä

Lisävarusteet:
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto
- Mahonkinen laiteteline



100 Hertz

Sadan hertsin kuvatekniikka takaa välkkymättömän kuvan kaikissa olosuhteissa

SALORA



Dynaamisen fokuksen avulla kuvapisteet pysyvät koko kuvaruudun alueella saman kokoisina

Markkinoiden nopein teksti-tv. Kaikki sivut näkyviin välittömästi ja alasivutkin todella nopeasti. Ei enää turhauttavaa odottelua.

Tumma, erittäin litteä SFT-kuvaputki - kirkas kuva myös päivänvalossa.

Huippuluokan äänentoisto: NICAM-stereo, 4 kaiutinta ja subwoofer-basso.

Salora V100 29" Clearline
Upea malli värinättömän kuvan ja värisyttävän stereoäänen ystäville

Salora V100 Clearline on toinen vaihtoehto, kun haluat nauttia välkkymättömästä sadan hertsin kuvatekniikasta ja jämäkästä NICAM-stereoäänestä. Mallista löydät myös selkeät Megatext-valikot, joilla löydät kaikki television säätömahdollisuudet käden käänteessä. Huippunopea teksti-tv kruunaa kokonaisuuden.

Kuvatekniikka:
- Tumma, erittäin litteä SFT-kuvaputki 29"
- 100 Hz:n kuvatekniikka, digitaalinen 2-kertainen juovapyyhkäisy
- Supersuodatin - 400 viivaa (PAL)
- Väriterävöinti (CTI)
- SVM-kuvanparannustoiminto
- Gammakorjaus - yksityiskohtien parempi toisto
- Sharpness - kuvaterävyyden 3-portainen pikasäätö
- Säätöjen digitaaliohjaus
- NTSC 3,58/4,43 MHz video (SCART)
- APSi-viritys hakee, järjestää ja nimeää kanavat automaattisesti
- 16:9 / Zoom / 4:3 kuvasuhteiden valinta

Äänitekniikka:
- NICAM-stereo/2-ääni
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Äänieho 2 x 20 W (musiikki)

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Markkinoiden nopein Instant-teksti-tv tuo myös alasivut näkyviin huippunopeasti
- Mix-moden avulla voit katsoa teksti-tv:tä ja ohjelmaa yhtä aikaa - teksti näkyy kuvan päällä
- Monipuolinen kauko-ohjain, jolla voit myös ohjata Saloran videota ja satelliittivastaanotinta
- Havainnolliset Megatext-kuvaruutunäytöt, 12 valinnaista kieltä (suomi, ruotsi jne.), selkeä kursoriohjaus kuten tietokoneissa
- Suora kanavanhaku, taajuussynteesiviritin
- 99 + 3 ohjelmamuistipaikkaa
- Automaattinen hienoviritys
- Automaattinen sammutus lähetyksen päätyttyä
- Lapsilukko

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART) 2 kpl
- AV-liitäntä esim. VHS- tai S-VHS-kameralle ja mini-DIN-liitin S-VHS-kameralle laitteen etupaneelissa
- Kauko-ohjaimella säädettävä äänen RCA-ulostulo
- Lisäkaiutinliitännät
- Kuulokeliitännät
  Huom! Oheislaitteiden kytkentäohje kuvaruutunäytössä

Lisävarusteet:
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto
- Eri jalustavaihtoehtoja
  (ks. s. 17)

100 Hertz

Sadan hertszin kuvatekniikka takaa välkkymättömän upean kuvan ja runsaasti käyttöä parantavia ominaisuuksia.

Tietokoneista tuttu, 3-ulotteinen graafinen käyttöjärjestelmä, jonka selkeällä suomenkielisellä menu-ohjauksella käytät tv:tä helposti.

TEXT

Markkinoiden nopein teksti-tv. Kaikki sivut näkyviin välittömästi ja alasivutkin todella nopeasti. Ei enää turhauttavaa odottelua.

APSi

Automaattinen viritysjärjestelmä virittää, järjestää ja jopa nimeää tunnistamansa kanavat.

Salora V181 25" 28"

Upea kotimainen 100 Hz-kuvatekniikan stereo-tv, jossa APSi-viritysautomatiikka, selkeä Megatext-kuvaruutunäyttö ja huippunopea teksti-tv

Kotimaiset 100 Hz:n stereo-tv:t ovat suomalaista huippuosaamista parhaimmillaan. Välkkymätön 100 Hz kuvatekniikka tuo mukanaan silmää miellyttävän, terävän ja kirkkaan kuvan. Myös muut tv:n toiminnot ovat samaa huippulaatua ja äärimmäistä selkeyttä sekä helppokäyttöisyyttä. Tyylikkäät Megatext-kuvaruutunäytöt opastavat selvällä suomen kielellä, APSi-viritysautomatiikka huolehtii kanavien tallennuksesta ja markkinoiden nopein teksti-tv palvelee monipuolisesti. Vaativan katselijan upea, kotimainen valinta.

Kuvatekniikka:
- 100 Hz, tumma Invar Matrix -kuvaputki (FST)/28" Iron Matrix
- CTI-väriterävöinti
- Gammakorjaus
- APSi virittää, järjestää ja nimeää kanavat
- 16:9 / Zoom / 4:3 kuvasuhteiden valinta
- 3 kuvaterävyyden esisäätöä

Äänitekniikka:
- NICAM-stereo / 2-ääni
- Teho 2 x 18 W (mus.)
- 2 laajakaistakaiutinta

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Markkinoiden nopein teksti-tv, 512 sivun muisti - saat myös alasivut näkyviin huippunopeasti
- Havainnolliset Megatext-kuvaruutunäytöt myös suomen kielellä
- Selkeä kaukosäädin, jolla voit ohjata myös Saloran videota ja satelliittiviritintä
- 99+3 ohjelmamuistipaikkaa, sekä kaapeli- ja hyperkanavat
- Lapsilukko

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART) 2 kpl
- Kuulokeliitäntä
- Kameraliitäntä esim. VHS- tai S-VHS-kameralle
- Lisäkaiutinliitännät

Lisävarusteet:
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto
- Eri jalustavaihtoehtoja (ks. s. 17)

Sadan hertszin kuvatekniikka takaa välkkymättömän upean kuvan ja runsaasti käyttöä parantavia ominaisuuksia.

Tietokoneista tuttu, 3-ulotteinen graafinen käyttöjärjestelmä, jonka selkeällä suomenkielisellä menuohjauksella käytät tv:tä helposti.

Markkinoiden nopein teksti-tv. Kaikki sivut näkyviin välittömästi ja alasivutkin todella nopeasti. Ei enää turhauttavaa odottelua.

Automaattinen viritysjärjestelmä virittää, järjestää ja jopa nimeää tunnistamansa kanavat.

Salora SX51 25" 28" Tango
Luotettava, kotimainen NICAM-stereo-tv, jossa on hyvä kuva, APSi-viritys ja huippuluokan teksti-tv

Luotettavissa ja helppokäyttöisissä Tango-televisioissa kuvan ja äänen yhteistyö käy kuin tanssi: tumma Iron Matrix -kuvaputki luo kirkkaan kuvan ja puhtaat värit, ja jämäkkä stereoääni täydentää kokonaisuuden miellyttäväksi. Käyttömukavuus perustuu opastaviin, suomenkielisiin kuvaruutunäyttöihin ja upeaan APSi-viritysjärjestelmään, joka virittää, järjestelee ja nimeää tunnistamansa kanavat automaattisesti oikeille paikoilleen. Huippunopeassa teksti-tv:ssä on peräti 512 sivun muisti. Muotoilultaan malli sopii hyvin suomalaiseen kotiin.

Kuvatekniikka:
- Tumma Iron Matrix -kuvaputki (FST)
- PAL / SECAM -multinormi-tv
- Supersuodatin, 400 viivaa (PAL)
- CTI-väriterävöinti
- Gammakorjaus
- APSi virittää, järjestää ja nimeää tunnistetut kanavat automaattisesti

Äänitekniikka:
- NICAM-stereo / 2-ääni
- OIRT-ääni (esim. Venäjä)
- Säätöjen digitaaliohjaus

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Digitaaliohjattu teksti-tv, jossa automaattinen 512 sivun selailumuisti myös alasivuille sekä instant-näyttö suosikkisivuille
- Havainnolliset Megatext-kuvaruutunäytöt myös suomen kielellä
- Selkeä kaukosäädin, jolla voit ohjata myös Saloran videota ja satelliittiviritintä
- 99 muistipaikkaa, 2 x AV, kaapeli- ja hyperkanavat
- 16:9 -kuvasuhteen valinta
- Lapsilukko

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART) 2 kpl
- Kuulokeliitäntä
- Lisäkaiutinliitännät

Lisävarusteet:
- Kuva kuvassa (PIP) -toiminto
- Eri jalustavaihtoehtoja (ks. s.17)

Tietokoneista tuttu, 3-ulotteinen graafinen käyttöjärjestelmä, jonka selkeällä suomenkielisellä menu-ohjauksella käytät tv:tä helposti.

NICAM-stereo toistaa äänen digitaalisen puhtaasti ja tekee ohjelmista todentuntuisia.

TEXT

Markkinoiden nopein teksti-tv. Kaikki sivut näkyviin välittömästi ja alasivutkin todella nopeasti. Ei enää turhauttavaa odottelua.

APSi

Automaattinen viritysjärjestelmä virittää, järjestää ja jopa nimeää tunnistamansa kanavat.

Salora X71 25" 28" Waltz

Kotimaisen NICAM-stereo-tv:n muhkea ääni, tumman FST-kuvaputken täyteläinen kuva ja käytön äärimmäinen helppous vievät nautinnollisen tv:n katselun pyörteisiin.

Tämän kotimaisen stereo-tv:n upea testimenestys kertoo oikeasta hinta-laatusuhteesta (katso Tekniikan Maailma 16/96). Tumman kuvaputken kuva on kirkas ja tasapainoinen. Stereoääni toistuu puhtaana ja muhkeana. Automaattinen viritysjärjestelmä APSi virittää, järjestelee ja nimeää tunnistamansa kanavat oikeille paikoilleen. Nopeassa teksti-tv:ssä on 128 sivun muisti. Kotimaisen valssin myötä on odotettavissa monia yhteisiä nautinnon vuosia.

Kuvatekniikka:
- Tumma FST-kuvaputki
- PAL B, G värijärjestelmä
- APSi järjestelmä virittää, järjestää ja nimeää tunnistetut kanavat automaattisesti

Äänitekniikka:
- NICAM-stereo / 2-ääni
- Säätöjen digitaaliohjaus
- 2 laajakaistakaiutinta

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Digitaalisesti ohjattu teksti-tv, jossa peräti 128 sivun muisti
- Suomenkieliset kuvaruutuopasteet, lisänä 11 muuta kieltä
- Ergonominen kaukosäädin
- 99 muistipaikkaa, 2 x AV, kaapeli- ja hyperkanavat
- Esiohjelmoidut ihannesäädöt eri katselu-olosuhteille
- 16:9 -kuvasuhteen valinta ja Zoom-toiminto

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART) 2 kpl
- Kuulokeliitäntä

Lisävarusteet:
- Jalustat S522, R660, Universal

TM testasi 28" X71:n ja antoi peräti 4 tähteä. Lue TM 16/96.

Nopeutta ja mukavuutta teksti-tv:n käyttäjälle: 128 sivun muisti, nopea selailu ja muistipaikkojen suosikkisivut. Ei turhauttavaa sivujen odottelua.

NICAM-stereo toistaa äänen digitaalisen puhtaasti ja tekee ohjelmista todentuntuisia.

Automaattinen viritysjärjestelmä virittää, järjestää ja jopa nimeää tunnistamansa kanavat.

Salora SP50 25" 28" Jazz

Tyylikäs kotimainen NICAM-stereo-tv, jossa tumma kuvaputki, APSi-viritys ja nopea teksti-tv

Sulavalinjainen ja erittäin helppokäyttöinen Salora Jazz tarjoaa tyylikkäästi sykkivän stereoäänen ja svengaavan inspiroivan muotoilun. Tummennettu kuvaputki tuottaa kirkkaan ja puhtaan kuvan ja opastavat kuvaruutunäytöt takaavat käytön helppouden. Automaattinen viritysjärjestelmä APSi virittää, järjestelee ja nimeää tunnistamansa kanavat oikeille paikoille. Nopeassa teksti-tv:ssä on 128 sivun muisti. Jazzin kotimainen muotoilu istuu hyvin suomalaiseen kotiin.

Kuvatekniikka:
- Tummennettu SQ-kuvaputki
- PAL B, G-värijärjestelmä
- APSi virittää, järjestää ja nimeää tunnistetut kanavat automaattisesti

Äänitekniikka:
- NICAM-stereo / 2-ääni
- Säätöjen digitaaliohjaus
- Kaksi laajakaistakaiutinta

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Digitaaliohjattu teksti-tv, jossa peräti 128 sivun muisti
- Suomenkieliset kuvaruutuopasteet, lisänä 11 muuta kieltä
- Ergonominen kaukosäädin
- 99 + 2 ohjelmamuistipaikkaa, 2 x AV, kaapeli- ja hyperkanavat
- Esiohjelmoidut ihannesäädöt eri katseluolosuhteille
- 16:9 kuvasuhteen valinta ja Zoom-toiminto

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART) 2 kpl
- Kuulokeliitäntä

Lisävarusteet:
- Jalustat: S522, R660, ja Universal

16:9 & Zoom

16:9 kuvasuhteen valinta ja zoom-toiminto tuovat valinnanvaraa ja monipuolisuutta katseluun.

NICAM-stereo toistaa äänen digitaalisen puhtaasti ja tekee ohjelmista todentuntuisia.

TEXT

Nopeutta ja mukavuutta teksti-tv:n käyttäjälle: 128 sivun muisti, nopea selailu ja muistipaikkojen suosikkisivut. Ei turhauttavaa sivujen odottelua.

APSi

Automaattinen viritysjärjestelmä virittää, järjestää ja jopa nimeää tunnistamansa kanavat.

Salora SF 17" 21" Fox

Kotimaiset, kätevänkokoiset stereo-tv:t ovat mitoiltaan pieniä, mutta sisältävät monia isojen koneiden ominaisuuksia

Suomessa tehdyt, helppokäyttöiset ja luotettavat pientelevisiot miellyttävät nyt kotimaista tekniikkaa arvostavia kuluttajia. Nämä tyylikkäät pikkustereotelevisiot on helppo sijoittaa kotiin. APSi-automaattinen viritys jopa järjestelee ja nimeää tunnistamansa kanavat, joten laite on heti käyttökunnossa. Suomenkieliset opastavat kuvaruutunäytöt ja teksti-tv tekevät näistä malleista luokkansa ehdottomia suosikkeja.

Kuvatekniikka:
- FST-kuvaputki
- PAL-värijärjestelmä
- APSi virittää, järjestelee ja nimeää tunnistetut kanavat automaattisesti

Äänitekniikka:
- NICAM-stereo / 2-ääni
- Ääniteho 2 x 10 W (mus.)
- 2 laajakaistakaiutinta

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:
- Digitaaliohjattu teksti-tv, jossa 20 sivun muisti
- Suomenkieliset kuvaruutuopasteet, lisänä 11 muuta kieltä
- Ergonominen kaukosäädin
- 99 + 2 ohjelmamuistipaikkaa, 2 x AV
- Esiohjelmoidut ihannesäädöt eri katseluolosuhteille
- 16:9 -kuvasuhteen valinta ja zoom-toiminto
- Sähkönkulutus valmiustilassa vain 0,1 W

Liitännät:
- Euroliitäntä (SCART) 2 kpl
- Kuulokeliitäntä

Lisävarusteet:
- Jalustat/21": S522, S505 ja Universal



16:9 kuvasuhteen valinta ja Zoom-toiminto tuovat valinnanvaraa ja monipuolisuutta katseluun.

NICAM-stereo toistaa äänen digitaalisen puhtaasti ja tekee ohjelmista todentuntuisia.

Nopeutta ja mukavuutta teksti-tv:n käyttäjälle: 128 sivun muisti, nopea selailu ja muistipaikkojen suosikkisivut. Ei turhauttavaa sivujen odottelua.

Automaattinen viritysjärjestelmä virittää, järjestää ja jopa nimeää tunnistamansa kanavat.

Salora S4 VT, 21", 20" ja 14"

Pienet ja pontevat jokapaikan televisiot kätkevät kompakteihin kuoriinsa paljon hienoja ominaisuuksia.

Monitor-mallinen 21-tuumainen tv on helppo sijoittaa kotiin. Sen tumma kuvaputki toimii hienosti myös päivänvalossa. Kauko-ohjain, automatiikka ja opastavat kuvaruutunäytöt muodostavat helppokäyttöisen kokonaisuuden.

Kodin tai mökin 20-tuumainen monikäyttömalli tarjoaa sekin mm. teksti-tv:n ja käyttöä helpottavaa automatiikkaa.

Myös Saloran kannettavat 14-tuumaista pientelevisiot edustavat kokoluokkansa huippua tekniikaltaan ja ominaisuuksiltaan. Näppärä muotoilu sopii suomalaiseen kotiin.



Virallinen kisa-tv

ATM

Kanavien viritys on helppoa automaattisen ATM-järjestelmän avulla.

AV-liitännät kätevästi etupaneelissa.

TEXT

Myös pienin Salora-malli tarjoaa teksti-tv:n vakiovarusteena.

SCART-liittimen avulla voit parantaa esim. videokuvan laatua.

Tekniikkaa:

- Täyskuva FST (21")
- Tumma SQ -kuvaputki (20" ja 14")
- Automaattinen kanavien viritysjärjestelmä ATM

Vakiovarusteita ja käyttömukavuutta:

- Teksti-tv
- Monipuolinen kauko-ohjain
- Kuvaruutunäytöt, mm. kuva- ja äänisäädöt
- 99 + 2 ohjelmamuistipaikkaa
- Viritin, jossa kaapeli- ja hyperkanavat
- Sulkeutuu automaattisesti lähetyksen päätyttyä
- Teleskooppiantenni (14")

Liitännät:

- Euroliitäntä (SCART)
- Kuulokeliitäntä
- AV-liitäntä etupaneelissa

RACK 670 MAHONKI

Erityisesti Salora V91 -mallille suunniteltu tyylikäs laiteteline, joka on tv:n tapaan viimeistelty mahongilla. Lasiovien taakse mahtuvat videonauhuri ja satelliittivastaanotin. Mitat (l x k x s) ulko: 67 x 45 x 51 cm, sisä: 45 x 35 x 37 cm.

RACK 660 TUMMA GRAFIITTI

Tämä moinipuolinen laiteteline on 28 tuuman Salora-malleja varten, mutta se soveltuu myös muiden isojen Salora-televisioiden alustaksi. Lasiovi suojaa lisälaitteita ja videokasetteja pölyltä. Mitat (l x k x s) ulko: 67 x 45 x 51 cm, sisä: 45 x 35 x 37 cm.

S522

Moderni, tukevarakenteinen jalusta. Herkästi kääntyvien pyörien avulla tv:n siirtely ja kääntely on helppoa. Hylly esim. videonauhuria varten. Sopii 21, 25 ja 28 tuuman stereomalleille. Värit musta tai grafiitti. Mitat (l x k x s) 51 x 36,5 x 47 cm.

S311

Edullinen, siro mutta tukeva rulla-jalusta, jonka värin voit valita tv-laitteen mukaiseksi. Sopii kaikille 21, 25 ja 28 tuuman malleille. Väri musta tai grafiitti.

Tällä sivulla kuvattujen jalustojen lisäksi on saatavissa 20/21 tuuman televisiomalleille suunniteltu S505-malli.

Omilla jaloillaan vai kirjahyllyssä?

Saloran tv- ja videolaitteille erityisesti suunnitellut jalustat ovat kätevä tapa sijoittaa laite kotiisi. Tv-ruutu on sopivalla korkeudella, video lähellä televisiota, ja tv:n sijaintia ja katselukulmaa voi vaihdella tilanteen mukaan. Jalustat ovat tyylikkäitä ja käytännöllisiä, sillä ne on suunniteltu sopimaan yhteen Salora-televisioiden ja -videoiden kanssa.

Jos pidät televisiota esimerkiksi hyllystössä tai kaapissa, huolehdi, että laitteen takana ja ympärillä on riittävästi ilmatilaa. Ja seisoipa Salorasi omilla jaloillaan tai sukupiirongilla, kevyt pölyjen imurointi silloin tällöin tekee sille hyvää.

Salora-videoiden patentoitu ASO Plus -tekniikka toistaa

18.55 Akuutti
- Erikoisohjelma terveydestä
Geenimanipulaatio - uhka vai mahdollisuus. Tupakkavalistus tehoaa nuoriin Limingassa. Kvartsipöly yhä keuhkojen uhka. TV-tohtori vastaa katsojien kysymyksiin. Stereo. *93348*
19.25 Ihmisen vuosisata
Osa 10/26: Totaalinen sota. Stereo. *210684*
20.20 Hihasta vedettyä: Vetoketju
Englantilainen lyhytelokuva. Uusinta. Es. 21.7.90 *6896042*
20.30 Credo - minä uskon
Kirjailija Liisa Mäntymies kertoo Neitsyt Mariasta nöyrän, mutta rohkean uskon esikuvana. Mukana myös Katolisen kirkon piispa Paul Verschuren ja tamperelainen Solemne-kuoro, johtajana Pekka Arola. *5058*
21.00 Tuttu juttu show Stereo. *21771*
21.55 Poliisi-tv *2145955*
22.30–24.00 Rosa Roth
Osa 2/5: Hukattu elämä. Saksalainen poliisisarja. *66232*

Salora-videot ovat helposti käytettävää huipputekniikkaa vaativaan perhekäyttöön. Mukavuuden takaa ShowView-koodiohjelmointi: katsot vain lehdestä tv-ohjelman kooditunnuksen ja näppäilet sen kauko-ohjaimella videon muistiin. Kone tekee loput! Huippumallissa on lisäksi vielä PDC-ohjelmantunnistus, jonka avulla nauhoitus alkaa vasta ohjelman alkaessa.

Videoiden nauhanseuranta-automatiikka säätää kuvaraidan seurannan aina parhaalle mahdolliselle tasolle. Täyslatausjärjestelmän ansiosta siirryt nauhatoiminnosta toiseen salamannopeasti. Katselun kannalta tärkein ominaisuus on patentoitu, kansainvälistä ihailua ja arvostusta saavuttanut ASO Plus -kuvanparannus- ja terävöittämistekniikka, joka optimoi nauhalla olevan alkuperäisen videosignaalin parhaaksi mahdolliseksi.

Salora 936 NE hifi

Huippuluokan NICAM-stereovideo, jossa on 4 kuvapäätä ja ShowView-koodiajastus täydennettynä PDC-toiminnolla.

Kun haluat stereotelevisiosi pariksi mahdollisimman monipuolisen stereovideon, valintasi on Salora 936 NE. ASO Plus -kuvanparannustekniikan ja neljän kuvapään ansiosta sen kuva on äärimmäisen tarkka ja kohinaton, katsoitpa sitten omia nauhoituksiasi tai vuokranauhoja. Kuvanlaatu on erinomainen myös puolinopeudella nauhoitettaessa. Käyttömukavuudeltaan Salora 936 on todellinen edelläkävijä: siinä on edistykselliset, suomenkieliset kuvaruutunäytöt sekä ShowView-koodiohjelmointi täydennettynä PDC ohjelmantunnistuksella, jonka avulla nauhoitus onnistuu myös tv-ohjelmien mahdollisesti myöhästyessä. Upea uutuustoiminto on automaattinen kanavien APSi-viritysjärjestelmä, joka virittää, järjestelee ja jopa nimeää tunnistetut kanavat.

Kuvatekniikka:
- ASO Plus -kuvanparannustekniikka: terävä ja kohinaton toistokuva
- 4 kuvapäätä - 2 nopeutta (SP/LP), toisto jopa 8 tuntia (E 240 -kasetti)
- Automaattinen nauhan seuranta (autotrackning), häiriötön toistokuva
- Häiriötön pysäytyskuva ja kuva-kuvalta-katselu
- Säädettävä, häiriötön hidastus
- Pikakelaus eteen ja taakse

Äänitekniikka:
- NICAM-stereo / 2-ääni
- 2 HiFi-äänipäätä
- VHS HiFi-tallennusjärjestelmä
- Taajuusvaste 20 - 20 000 Hz, Stereo hiFi

Erikoistoiminnot:
- Opastavat kuvaruutunäytöt, mm. suomi, ruotsi
- TV:n kanavajärjestyksen kopiointi videoon
- Kellon automaattinen asetus
- Jatkuva toisto
- Nauhan tosiaikalaskuri, 0-muisti
- Ajastimen jännitevarmennus, 30 min.

Ohjelmointi:
- ShowView-koodiohjelmointi kuvaruudulla ja laitteen näytöllä
- PDC-ohjelmatunnistus (ei teksti-tv-ohjelmointia)
- Kuvaruutuohjelmointi
- Ajastin 8 ohjelmaa / 1 vuosi
- Joka päivä / joka viikko -ajastus

Liitännät:
- SCART 1: tulo/lähtö
- SCART 2: tulo
- Audioliitäntä esim. hifi-laitteille (RCA In/out)

Vakiovarusteet:
- Antennikaapeli
- Kauko-ohjain + paristot

kuvan terävästi ja ilman kohinaa

Salora 836 NE

Salora 836 NE -videossa on samat huipputoiminnot kuin 936:ssa. Ainoa ero on äänitekniikassa: 836 on monovideo, joten myös liitännät ovat hieman erilaiset.

Salora 616 NE

Helppokäyttöinen ja luotettava perusvideo, jossa on huippuluokan ASO Plus -kuvanparannustekniikka. Salora osoittaa, että myös perusvideo voi tarjota huippuluokan kuvanlaadun. Tässä tyylikkäässä videomallissa on patentoitu ASO Plus -kuvanparannustekniikka, automaattinen nauhanseuranta ja monipuoliset kuvatoiminnot pikakatseluineen ja pysäytyskuvineen. Kauko-ohjain on helppokäyttöinen, selkeä ja ohjelmointi sujuu kätevästi.

Kuvatekniikka:
- ASO Plus -kuvanparannustekniikka: terävä ja kohinaton toistokuva
- 2 kuvapäätä
- Automaattinen nauhanseuranta
- Pysäytyskuva
- Pikakatselu eteen ja taakse
- Säädettävä hidastus

Erikoistoiminnot:
- Automaattiviritys, 48 muistipaikkaa
- Ajastimen jännitevarmennus (30 sek).

Ajastinohjelmointi:
- Ajastin 8 ohjelmaa / 1 vuosi
- Pika-ajastus
- Joka päivä / joka viikko

Liitännät:
- SCART tulo/lähtö

Vakiovarusteet:
- Antennikaapeli
- Kauko-ohjain + paristot

ASO Plus -kuvatekniikka lisää kuvan terävyyttä ja kontrastia sekä vähentää varsinkin vuokravideoista tuttua kuvakohinaa.

SCART-liitäntä eli euroliitäntä parantaa videon luotettavaa käyttöä.

ShowView-ajastuskoodit näet yhä useammasta lehdestä. Ajastuksen varmistaa PDC-ohjelmantunnistus, jos ohjelma (YLE 1, YLE 2) on myöhässä.

APSi-toiminto virittää, järjestelee ja jopa nimeää tunnistetut kanavat.

Opastavat kuvaruutunäytöt varmistavat käytön helppouden.

Rajana taivas – Salora tuo maailman kuvat kotiisi



Maksullisia ja maksuttomia, digitaalisia ja analogisia... taivaalla kiertää kymmeniä satelliitteja, joiden lähettämiä kanavia voit seurata kotisohvastasi. Saloralla on monipuolinen satelliittipakettien valikoima, josta löydät varmasti tarpeisiisi sopivimman vaihtoehdon.

Ja siinä onkin pohtimista! Ottaisitko CTV-paketin, jonka antennin sijoitat vaikka parvekkeelle? Vai Eutelsatin, jonka monipuolinen ohjelmatarjonta on ilmaista? Vuoden huippu-uutuus on digitaalinen DSTV-multimediapäätepaketti, jolla voit valita mieleisesi sateliittiohjelmat ja maksaa vain siitä, mitä katsot. Laite on tulevaisuudessa linkki laajaan viihde- ja viestintäverkostoon: digitaalisten satelliittilähetysten seuraamisen lisäksi voit pian lähettää DSTV:lläsi fakseja ja sähköpostia, työskennellä PC:llä...

Saloran satelliittipaketteihin on koottu testatusti yhteensopiva vastaanotin ja antenni tarvikkeineen. Kaikissa antenneissa on Universal-mikroaaltopää, joka kattaa koko taajuusalueen (10.7 - 12.75 GHz). Kun otat yhteyttä Salora-kauppiaaseesi ja kerrot hänelle ohjelmatoiveistasi, saat lisätietoja ja tarjouksen Sinulle sopivimmasta vaihtoehdosta.

Monipuolista ohjelmaa

Eutelsat-paketti (ASTRA)*

Stereosatelliittivastaanotin SAT 820 S

- Huipputerävä kuva ja stereoääni
- Esiviritetty kanavamuisti, 199 muistipaikkaa
- Helpot ohjelmointitoiminnot
- Selkeä kauko-ohjain
- Monipuoliset liitännät

Antennit Suomen olosuhteisiin

- Universal mikroaaltopää
- Kestävät jokasään materiaalit

- Helppo asennus seinälle tai maastoon
- Antennikoko: 100/150 (180/240)cm*

Parhaat maksuttomat kanavat, mm.

- EuroSport
- VIVA I ja II, Onyx, MCM musiikkikanavat
- NBC Super Channel: viihdettä, urheilua, uutisia
- BBC World, uutisia 24 h/vrk
- Euronews, uutisia 18 h/vrk

Pohjoismaista tarjontaa

CTV-paketti

Stereosatelliittivastaanotin MAC V S

- Esiviritetty kanavamuisti, 500 muistipaikkaa
- Helppokäyttöiset suomenkieliset kuvaruutunäytöt
- Kätevä ohjelmien lisäys-, poisto- ja järjestelytoiminto
- 18 radio- ja tv-suosikkikanavaa, 3 x 9 ohjelman pikamuisti
- Monipuoliset liitännät ja laajennus mahdollisuudet

Antenni

- Universal-mikroaaltopää

- Kestävää terästä, helppo asentaa
- Antennikoko: 72/85/100 cm

Parhaat satelliittikanavat mm.

- Eurosport
- MTV, suosittu musiikkikanava
- The Children´s Channel
- Discovery, mielenkiintoisia dokumentteja
- CNN, tuoreita uutisia 24 h/vrk
- Filmnet 1 ja 2
- TNT & Cartoons
- BBC Prime

Kuudella kanavalla runsaasti myös suomenkielistä ohjelmatarjontaa (yli 300 h/kk)

SALORA

Digitaalinen huippu-uutuus

DSTV-paketti

Tekniikkaa

- Päätelaite Mediamaster DVB 9500
- Antenni 72/85/100 cm + seinäteline
- Universal-mikroaaltopää
- Johdot, liittimet yms. tarvikkeet

Jo nyt valtavasti ohjelmia ja palveluja, mm.

- yli 20 tv-kanavaa, joista valitset mieleisesi ohjelmat, määrä kasvaa jatkuvasti
- 40 radiokanavaa: jazzia, rockia, countrya, oopperaa...
- Kolme elokuvakanavaa: Filmnet 1 ja 2 sekä Hallmark
- Elokuvia 30 minuutin välein; valitse parhaat ja maksa vain niistä (elokuvatilaus-palvelu)
- Elektroninen ohjelmalehti

Huomaa: viisi täysin suomenkielistä taisuomeksi tekstitettyä kanavaa: PTV, Filmnet 1 ja 2, Hallmark ja Supersport

Saloran satelliittipaketit on varustettu Nokian valmistamilla satelliittivastaanottimilla.

Väritelevisiot. Tekniset tiedot

Ominaisuus	29V91	29V100	28V181	25V181	28SX51	25SX51	28X71	25X71	28SP50	25SP50	21SF	17SF	21S4VT	20S4VT	14S4VT
Kuvaputki															
Super Flat Invar	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST Black Matrix Iron	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST Black Matrix Invar	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FST Black Planigon	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•	-	-
SQ Black Planigon	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	•
Kuvaputkikoko (tuumaa/cm)	29/74	29/74	28/71	25/63	28/71	25/63	28/71	25/63	28/71	25/63	21/55	17/45	21/55	20/51	14/37
Hienoviritys/AFC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ohjelmapaikat	99+3	99+3	99+3	99+3	99+2	99+2	99+2	99+2	99+2	99+2	99+2	99+2	99+2	99+2	99+2
Hyper-/kaapelikanavat	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sähkönkulutus (W)	130	130	130	120	105	105	90	90	80	80	90	90	95	95	80
Stand by Energy Saver (0,1W)	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Kuva															
PAL / Secam / Multinormi	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/-	•/•/•	•/•/•	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-	•/-/-
NTSC (Video) 3.58 / 4.43	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuvasuhde 4:3 / 16:9 valinta	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-	-/-
Zoom-toiminto	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-
100 Hz kuva (Digital Scan)	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuvan terävyyden säätö	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Kohinan vaimennus	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pysäytyskuva	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kampasuodin / CTI	•/•	•/•	-/•	-/•	•/•	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dynaaminen fokus	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SVM / Gammakorjaus	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Ideal-säätö (3 tasoa)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Ääni															
Mono / Nicam - Stereo	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-
A2 stereo / 2-kielivastaanotto	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-	-/-	-/-
D/K-ääni (venäjä)	+	+	+	+	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ääniteho (mus.) W	2x20+20	2x20	2x18	2x18	2x15	2x15	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	2x10	8	8	4
Laajasointiasetus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Kaiuttimet (kpl) / Subwoofer	4/•	4/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	1/-	1/-	1/-
Käyttömukavuus															
Ergonominen kaukosäädin	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kauko-ohjaus tv/vcr/sat=tvs	TVS	TVS	TVS	TVS	TVS	TVS	TVS	TVS	TVS	TVS	TVS	TVS	-	-	-
Opastava kuvaruutunäyttö	M	M	M	M	M	M	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kielivalinnat	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	engl.	engl.	engl.
Automaattinen kanavanhaku	APSi	APSi	APSi	APSi	APSi	APSi	APSi	APSi	APSi	APSi	APSi	APSi	ATM	ATM	ATM
Kanavien erosäädöt (AES)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Lapsilukko	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Uniasetus 1-2-3 h	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Uniasetus 15 min. - 2 h	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Teksti-TV															
Sivumuisti	512	512	512	512	512	512	128	128	128	128	20	20	4	4	4
Suosikkisivut /ohjelmapaikat	4/60	4/60	4/60	4/60	4/60	4/60	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	4/31	4/31	4/31
Alasivujen automaatt. selaus	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alasivujen manuaalinen selaus	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erikoistoiminnat															
Demo-ohjelma / Testikuva	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liitäntä-info	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liitännät															
Scart -euronormiliitäntä	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
AV in (edessä), Video/S-VHS	•/•	•/•	•/•	•/•	-	-	-	-	-	-	-	-	•/-	•/-	•/-
Audio out (sääd.), RCAx2	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lisäkaiuttimet, DINx2	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuulokkeet 3,5 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lisälaitteet/Jalustat															
PIP-moduuli	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalusta S522	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-
Jalusta S311	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Rack 670, Musta / Mahonki	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rack 660, Tumma grafiitti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-
Mitat (cm)															
Leveys	77	78	72	67	76	71	76	71	76	71	50	48	51	50	36
Korkeus	57	57	54	50	55	51	55	51	55	52	49	43	46	44	34
Syvyys	52	50	49	45	50	46	50	46	50	47	47	42	49	48	39
Paino (kg)	43	38	35	29	32	26	32	26	31	26	21	14	22	21	11
Värit															
Tumma mahonki	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumma grafiitti	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Harmaa grafiitti	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Musta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•

• = vakio, + = lisävaruste, - = ei ole

T = TV, V = Video, S = Satelliittiviritin, M = Megatext

Jatkuvan tuotekehityksen johdosta pidätämme oikeuden muutoksiin.

Videot. Tekniset tiedot

	936 NE	836 NE	616 NE
Yleistä			
Käyttöjännite, taajuus	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Järjestelmä / kuvapäätä	VHS / 4	VHS / 4	VHS / 2
TV / värijärjestelmä	PAL B/G	PAL B/G	PAL B/G
Tallennus / toistoaika (E-240)	4 / 8 h	4 / 8 h	4 h
Jännitevarmennus	30 min	30 min	30 sek
Tehonkulutus (W)	17	17	17
Väri	Grafiitti	Grafiitti	Grafiitti
Kuvatekniikka			
Aso Plus -kuvatekniikka	•	•	•
Kohinasuhde	>46 dB SP	>46 dB SP	>46 dB
>44 dB LP	>44 dB LP		
Pysäytyskuva	•	•	•
Kuva kuvalta -katselu	•	•	•
Hidastus (säädettävä)	•	•	•
Pikakatselu	•	•	•
Indeksihaku	•	•	•
Äänitekniikka			
VHS hifi / Mono	•/•	-/•	-/•
NICAM	•	-	-
Viritin			
Muistipaikkoja	48	48	48
Kanavien viritys	APSi	APSi	ATM
Kanavat	VHF E2-E12 UHF E21-E69 S1-S20 HYPER S21-S41	VHF E2-E12 UHF E21-E69 S1-S20 HYPER S21-S41	VHF E2-E12 UHF E21-E69 S1-S20 HYPER S21-S41
Ajastin			
Ohjelmaa / ajanjakso	8 / 12 kk	8 / 12 kk	8 / 12 kk
Koodiohjelmointi Show View	•	•	-
SP / LP tallennus/toisto	•	•	-
PDC	•	•	-
Kuvaruutuohjelmointi	•	•	-
Joka päivä / joka viikko -ohjelmointi	•/•	•/•	•/•
Kaukosäädin			
Ohjelmointimahdollisuus	•/Show View	•/Show View	•
Tracking-säätö	•	•	•
Muuta			
Opastavat kuvaruutunäytöt / kieliä	•/4	•/4	-
TV-kanavien kopiointi	•	•	-
Digitaalinen nauhanseuranta	•	•	•
Täyslataus / Mid Mount	•/•	•/•	•/•
Tosi- / jäännösaikalaskin	•/•	•/•	•/-
Jatkuva toisto	•	•	-
Automaattinen kellonajan päivitys	•	•	-
Auto tracking	•	•	•
Liitännät			
Scart -euroliitäntä kpl	2 (1.=in/out, 2.=in)	2 (1.=in/out, 2.=in)	1(in/out)
RCA -ääniliittimet	•	-	-
A/V -liitännät edessä	•	-	-
Vakiovarusteet			
Antennijohto	•	•	•
Kaukosäädin + paristot	•	•	•
Käyttöohje	•	•	•
Muuta			
Leveys, cm	38	38	38
Korkeus, cm	9.2	9.2	9.2
Syvyys, cm	29	29	29
Paino, kg	3.7	3.7	3.7

• = Vakio   Jatkuvan tuotekehityksen johdosta pidätämme oikeuden muutoksiin.

Tv- ja videosanastoa

APSi = Automaattiset kanavanhakujärjestelmät, jotka helpottavat kotimaisten Salora-televisioiden viritystä. APSi-järjestelmä myös nimeää ja järjestää tunnistamansa kanavat oikeille muistipaikoilleen automaattisesti.

ASO Plus = Automaattinen signaalin optimointi. Vähentää videokuvan kohinaa ja terävöittää kuvaa. Ääriviivat ja yksityiskohdat toistuvat terävästi myös vanhoja vuokrakasetteja katseltaessa.

ATM = Kanavien automaattinen viritys.

Autodemo = Toiminto, joka esittelee ko. koneen käyttöominaisuuksia.

B,G = Television äänistandardi, joka on käytössä Suomessa.

Black Planigon = Kuvaputken tumma sävylasi, joka vähentää ulkopuolisen valon heijastuksia.

CTI = Automaattinen väriterävöinti. Elektroninen laite, joka terävöittää kuvan ja estää vierekkäisten värien sekoittumisen toisiinsa.

D,K = Televison äänistandardi, joka on käytössä esim. Venäjällä. (=OIRT-ääni)

Dynaaminen fokus = Toiminto, joka pitää kuvapisteet samankokoisina ruudun laidasta laitaan.

FST-kuvaputki = (Flat Square Tube). Etupinnaltaan litteä, suorakulmainen kuvaputki.

Gammakorjaus = Parantaa kuvassa mustien kohtien erottelukykyä toisistaan.

Hyperkanavat = Ylin kanava-alue, kaapeli-tv-käytössä (S21-S41).

IDEAL-kuvasäätö = Ihanteelliset kuvasäädöt valmiina laitteen muistissa erilaisia katseluolosuhteita varten: päivävaloasetus (aurinko), hämäräasetus (ilta) ja säädettävä ihannekuva-asetus (normaali).

Invar Matrix -kuvaputki = Kuvaputken fosforipinnan valmistuksessa on käytetty mustia Matrix-liuskoja, jotka parantavat kuvan kontrastia. Tämän lisäksi kuvaputken reikälevyn valmistuksessa on käytetty lämpöä kestävää Invar-metallia (nikkeli+rauta) estämään ns. värivärjäytyminen vaaleissa kohdissa.

Instant Text (512 sivua) = Markkinoiden nopein teksti-tv, jossa alasivujen manuaalinen selaus kursoripainikkeilla. Tämän lisäksi voidaan ohjelmoida neljä suosikkisivua 60 eri ohjelmapaikalle.

Kampasuodin = Kuvanparannustoiminto, joka estää poikittaisvärien sekoittumisen toisiinsa ja parantaa kuvan pystysuuntaista erottelukykyä 330 viivasta 400 viivaan.

Kursoriohjaus = Menu-valikkojen ohjaustapa. Säätö tapahtuu neljän kursorinäppäimen avulla (ylös, alas, oikealle, vasemmalle).

Laajakaistakaiutin = Kaiutin, jonka toistoalue ulottuu matalista korkeisiin ääniin.

Lapsilukko = Lukitsee tv:n säätimet niin, ettei laitetta voi käyttää ilman kaukosäätimellä tapahtuvaa avausta.

LP = (Long Play). Videonauhurin nauhoitus- ja toistonopeuden puolitus, jolloin esim. 4 tunnin kasetille voidaan nauhoittaa 8 tuntia ohjelmaa.

Matrix = Kuvaputken fosforipinnan valmistuksessa on käytetty mustia Matrix-liuskoja, jotka parantavat kuvan kontrastia.

Megatext-kuvaruutunäyttö = Selkeä suomenkielinen kuvaruutunäyttö, joka on kolmiulotteinen ja erittäin helppokäyttöinen. Yht. 12 eri kieltä.

Mid-Mount = Videonauhurin keskelle sijoitettu kasettimekanismi, jonka ansiosta videonauhurin kulku on tasaista. Vähentää kuvan huojuntaa.

Multinormi = TV, joka toimii useammalla tv:n väri- ja äänijärjestelmällä, esim. PAL ja Secam.

NTSC-video = Järjestelmä on käytössä USA:ssa ja Japanissa. Televisiosta, jossa on tämä ominaisuus, voidaan katsella videokasetteja, jotka on tuotu esim. USA:sta. Edellytyksenä on, että myös videossa on tämä NTSC -toistomahdollisuus.

PAL = Euroopassa käytössä oleva väritelevisiojärjestelmä.

PDC = Mm. Yleisradion käyttämä ohjelmantunnistusjärjestelmä. Huomioi lähetysaikataulujen myöhästymiset ja aloittaa ajastetun nauhoituksen vasta ohjelman todella alkaessa.

PIP = (kuva kuvassa). Lisävaruste, jonka avulla voidaan samalla seurata toista tv-kanavaa esim. videon kautta.

SECAM = Väritelevisiojärjestelmä, joka on käytössä Ranskassa, Venäjällä ja useimmissa Itä-Euroopan maissa.

Selausmuisti = Peräkkäin muistissa olevat teksti-tv:n sivut.

SFT-kuvaputki = (Super Flat tube). Kuvaputki, jonka kuvapinta on lähes suora.

ShowView = Lehtien ohjelmatiedoissa julkaistaviin numerokoodeihin perustuva videon ajastustoiminto.

SP = (Standard Play). Videonauhan normaali pyörimisnopeus (vrt. LP).

Subwoofer = Bassokaiutin, joka toistaa ainoastaan matalimmat äänet. Luo ääneen syvyyttä.

Suosikkisivut = Teksti-tv:n sivut, jotka voidaan ohjelmoida muistipaikoille pikavalintana.

SVM = (Scan Velocity Modulation). Ominaisuus, joka lisää terävyyttä mustan ja valkoisen reunojen välillä. Esim. valkoiset kirjaimet mustalla taustalla näkyvät terävästi.

FI
TESTATTUA TURVALLISUUTTA

Salora on tänään osa SEMI-TECH CORPORATIONIA,
joka on yli 130 maassa toimiva 100.000 työntekijän ryhmittymä. Semi-Techin myynti oli vuonna 1995 FIM 25 mrd. Kasvu perustuu kahdelle merkittävälle toimialalle, ompelukoneille ja kulutuselektroniikalle. Saloran lisäksi Semi-Techin tunnetuimpia tuotemerkkejä ovat mm. Akai, Sansui, Singer ja Pfaff. Kansainvälisellä konsernilla on vahvat tutkimus- ja tuotantoresurssit. Vuonna 1995 Semi-Tech tuotti yli 5 miljoonaa televisiota.

Semi-Tech (Finland) Oy, PL 81, 20811 TURKU
puhelin (02) 33 300, faksi (02) 333 0506
http://www.salora.fi

SALORA

RNV & T/LAHTINEN & MANTERE/HANSAPRINT TURKU/89080/1997